

MEZCLADOR GYROSCÓPICO SEMI AUTOMÁTICO MEGAMIXER BY TINTEC

Descripción General

El Nuevo “ Megamixer “ es el más poderoso y robusto mezclador giroscópico Universal, presente en el mercado. Cuando la seguridad, confiabilidad & productividad son los elementos más importantes, en cuanto al mezclado, el nuevo multi medidas MEGAMIXER es la opción Ideal. El Mezclador Universal MEGAMIXER con su Acción Giroscópica puede alojar botes desde 1/2lt hasta cubetas de 20 lt



Medidas de Seguridad

La cortina de aluminio de la máquina debe estar cerrada para operar la máquina. La acción de mezclado se detendrá, si la cortina se abre. No emite casi ruido ni vibración.

Fácil de usar.

El Timer electromecánico y los controles son muy fáciles de usar, permitiendo a todo usuario operar la máquina, reduciendo el tiempo y esfuerzo al mezclar pintura, pasta texturizada u otros materiales.

Características principales :

- Timer Electromecánico hecho en Alemania. Extremadamente fácil de usar
- Maq. Protegida contra picos de corriente y cortos mediante pastilla térmica
- Botón de paro de emergencia italiano by Lovato.
- Acceso mediante cortina de aluminio obstruido, muy resistente
- Ideal para mezclar materiales pesados como pastas texturizadas.
- Casi no emite vibración ni ruido.
- Acción de mezclado Giroscópica
- Ideal para el trabajo rudo

INFORMACION TÉCNICA

Velocidad	120 RPM	
Motor	1 HP Monofásico de 1 725 RPM	
Estructura	Acero del No. 14	
Timer	Electromecánico	
	Temporizador de 1 min, a 6 min	
Pastilla térmica	30 Ampers	
	Numero de ciclo de la maq.	
	Hrs trabajadas	
accesso	1	Cortina aluminio
		obstruido
Niveladores	4	
DISPLAY	PERSONALIZADO	TINTEC
	CON ILUMINACIÓN	LED INDICADOR
Botón de para de emergencia	Italiano by Lovato	
Sistema de cierre	Manual	
Microswich de seguridad	2	
Capacidad de Mezclado	Pintura vinílica , base solvente texturizados etc.	
Soft ware	Impermeabilizantes	
Programación		
Alimentación General	110 – 240 Voltios 50 / 60 Hz.	
<i>Dimensiones y Peso</i>		
Altura	1.000 mm	
Ancho	860 mm.	
Fondo	900 mm.	
Peso	240 Kg.	
Embalaje	Tarima , Tapa Cartón y esquineros	

SISTEMA DE CIERRE MANUAL, TIMER ELECTROMECHANICO MUY FÁCIL DE OPERAR !!!



***MÓDULO O MECANISMO PROTEJIDO
CONTRA LA HUMEDAD,
CORROSIÓN Y SALINIDAD***

- *Sistema de cierre manual.*
- *Botón de paro de emergencia*
- *Panel electro mecánico*
- *Fácil acceso, para carga y descarga*